



## MASCARILLA DE PROTECCIÓN AUTOFILTRANTE FFP1

Se ajusta perfectamente a la nariz. Filtrado altamente eficaz, con protección contra polvo ultrafino y fibras en concentraciones de hasta 4.5 x MAC/OEL/TLV en los sectores de la minería, industria, artesanía y agricultura.

**CUMPLEN CON LA NORMA: CE 149 FFP1S**

Ref.	U/E
36051	20



## MASCARILLA DE PROTECCIÓN AUTOFILTRANTE FFP1

Protección autofiltrante FFP1 / 4.5 TLV. Indicada para trabajos en ambientes poco nocivos. Uso general, incluido aerosoles con base acuosa. Válvula de expiración para facilitar la respiración. Plegable para facilitar el transporte y el almacenamiento.

**CUMPLEN CON LA NORMA: EN 149 FFP1 / 4.5 TLV**

Ref.	U/E
36057	20



## MASCARILLA DESECHABLE

De usar y tirar. Ligera, económica, inodora, libre de fibra de vidrio no irritable a la piel. Proporciona protección contra partículas no tóxicas y polvo molesto, como de taller, de limpieza, polen, de jardinería, de granja, etc.

Ref.	U/E
36053	50



## MASCARILLA DE PROTECCIÓN AUTOFILTRANTE FFP2

Protección autofiltrante FFP2 / 12 TLV. Indicada para trabajos en ambientes medianamente nocivos. Uso general, incluido aerosoles con base acuosa.

**CUMPLEN CON LA NORMA: EN 149 FFP2 / 12 TLV**

Ref.	U/E
36054	20





MASCARILLA AUTOFILTRANTE CON VÁLVULA FFP2

Protección autofiltrante FFP2 / 12 TLV.  
Indicada para trabajos en ambientes medianamente nocivos.  
Uso general, incluido aerosoles con base acuosa.  
Válvula de expiración para facilitar la respiración.

CUMPLEN CON LA NORMA: EN 149 FFP2 / 12 TLV	
Ref.	U/E
36055	20



MASCARILLA CARBÓN ACTIVO CON VÁLVULA FFP2

Máscara específicamente diseñada para la protección a los gases y vapores orgánicos. Capacidad superior en la eliminación de olores.  
Excelente confort con correas ajustables y tecnología de sellado suave con altas propiedades de absorción de humedad.

CUMPLEN CON LA NORMA: EN 149 FFP2 / 12 TLV	
Ref.	U/E
36050	10



MASCARILLA AUTOFILTRANTE CON VÁLVULA FFP3

Protección autofiltrante FFP3 / 50 TLV.  
Indicada para trabajos en ambientes altamente nocivos.  
Uso general, incluido aerosoles con base acuosa.  
Válvula de expiración para facilitar la respiración.

CUMPLEN CON LA NORMA: EN 149 FFP3 / 50 TLV	
Ref.	U/E
36056	5



## MASCARA PROTECTORA DE DOS FILTROS

Válvula de exhalación zona inferior máscara.  
Diseño confortable. Gran capacidad de filtrado.

Ref.	Descripción
36058	Máscara de Protección
36059	Máscara de Protección + Jgo. 4 filtros A



## MEDIA MÁSCARA PROTECTORA DE DOS FILTROS

Media máscara de uso único con filtro doble lateral para baja resistencia respiratoria. Sello facial flexible de Kraton. Sin latex natural y sin silicona . Filtros Freedom Protección A1  
Amplio campo de visión gracias a la posición baja de los filtros.  
Confort respiratorio gracias a la amplia superficie de intercambio con el exterior.

Ref.	Descripción
36060	Media máscara 2 filtros protección A1



## Ropa de seguridad

### PARKA REFLECTANTE BICOLOR

Forro polar  
Cinta reflectante alta visibilidad  
Talla XL Única



**CUMPLEN CON LA NORMA CLASE 2 EN 471**

Ref.
360301