




VÁLVULAS PARA CÁMARA, CAMIÓN Y AUTOBÚS

Válvulas camión VG 8, Michelin



Ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	U/E
2830 5627392	Válvula camión, 1 codo	20	47	1
2830 5627457	Válvula camión, 1 codo	20	105	1
2830 VVN7402	Válvula camión, 1 codo	20	75	1
2830 VVN7433	Válvula camión, 1 codo	20	99	1
2830 VVN7488	Válvula camión, 1 codo	20	132	1
2830 VVN7495	Válvula camión, 1 codo	20	145	1
2830 5621617	Válvula camión, 1 codo (mayor radio de curvatura)	20	60	1
2830 5627103	Válvula camión, 3 codos	20	138	1
2830 5627471	Válvula camión, 1 codo	20	127	1
2830 5622768	Arandela de goma			100

Válvulas de cámara con base metálica
Tipo Clamp-in



Ref.	Descripción	A (mm)	x°	U/E
2830 5621381	Válvula 1 codo	127	90°	1

VÁLVULAS DE NEUMÁTICOS SIN CÁMARA CAMIÓN, AUTOBÚS

Válvulas metálicas,
Orificio de llanta 9,7 mm, par de instalación 13 - Nm



Ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	x°	Orificio de llanta (mm)	U/E
2830 5626805	Válvula metálica 41MS	36			9,7	1
2830 5621390	Válvula metálica 58MS Premium	25	28	45°	9,7	1
2830 5626852	Válvula metálica 58MS Estándar	25	28	45°	9,7	1
2830 5621427	Válvula metálica, 70MS	25	40	27°	9,7	1
2830 5626812	Válvula metálica, 80MS	25	50	27°	9,7	1
2830 VVN6829	Válvula metálica, 90MS			27°	9,7	1
2830 5626836	Válvula metálica, 100MS			12°	9,7	1
2830 5621432	Válvula metálica, 110MS			27°	9,7	1
2830 5626867	Válvula metálica, 119MS			27°	9,7	1
2830 5626874	Válvula llanta camión, 133MS				9,7	1
5630 5626946	Válvula acodada camión	65	20,5		9,7	1
2830 5624757	Válvula acodada camión	83	16		9,7	1
2830 5626654	Válvula acodada camión	50	20,5		9,7	1
2830 5626915	Válvula 3 codos camión	140	20,5		9,7	1
2830 5626953	Válvula 2 codos camión	115	20,5		9,7	1
2830 5621162	Válvula 2 codos camión	83			9,7	1
2830 5621448	Válvula acodada camión	58			9,7	1
2830 5621446	Válvula acodada camión	83			9,7	1
2830 5621340	Válvula acodada, llanta de aluminio	70			9,7	1
2830 5628889	Válvula acodada, llanta de aluminio	60			9,7	1
2830 VVN6843	Válvula acodada camión	115			9,7	1




Válvulas para autobuses y camiones

Válvulas metálicas, niqueladas, para llantas de aleación,
Orificio de llanta 9,7 ms, par de instalación 9 - 13 Nm




2830 5626702



2830 5622799



2830 5626506,
2830 5626513




2830 5621362, 2830 5621361
2830 5621360, 2830 5621366
2830 5621364



2830 5621427

Ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	x°	Orificio de llanta (mm)	U/E
2830 5622799	Válvula metálica, 32MS	32			9,7	1
2830 5626702	Válvula metálica, 36MS	36			9,7	1
2830 5626506	Válvula metálica, 59MS	59			9,7	1
2830 5621362	Válvula metálica, 59MS	25	35	45°	9,7	1
2830 5621360	Válvula metálica, 59MS	25	35	75°	9,7	1
2830 5621361	Válvula metálica, 64MS	25	35	60°	9,7	1
2830 5621366	Válvula metálica 75MS	25	50	60°	9,7	1
2830 5621364	Válvula metálica, 91MS	25	66	60°	9,7	1
2830 5626654	Válvula camión 50MSF					1


Válvulas metálicas, estándar
Orificio de llanta 16 mm, par de instalación 4 - 6 Nm



2830 5629716,
2830 5629723



2830 5635016, 2830 5635023
2830 5635030, 2830 5635047
2830 5235054




2830 5629750, 2830 5629730
2830 5626764

Ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	x°	Orificio de llanta (mm)	U/E
2830 5629716	Válvula metálica, 32mm	29			16	1
2830 5629723	Válvula metálica, 42 mm	38			16	1
2830 5635016	Válvula metálica, 54 mm	51			16	1
2830 5629750	Válvula metálica, 84 mm	33	51	90	16	1
2830 5635030	Válvula metálica, 89 mm	86			16	1
2830 5635054	Válvula metálica, 114 mm	111			16	1
2830 5626764	Válvula metálica, 114 ms	33	83	90°	16	1
2830 5635023	Válvula metálica, 84 mm	80			16	1
2830 5621442	Válvula metálica, 127MS	127			16	1


Válvulas metálicas, estandar
Orificio de llanta 16 mm.




2830 5626733, 2830 5626771
2830 5626788, 2830 5626881



2830 5621444




2830 5626630



2830 5621151, 2830 5621151
2830 5626623, 2830 5626795



2830 26616



2830 5626757

Ref.	Descripción	B (mm)	Orificio de llanta (mm)	U/E
2830 5626630	Válvula metálica, forma de T Par de instalación 25 - 31 Nm	45	16	1
2830 5621444	Válvula metálica con forma de V Par de instalación 25 - 31 Nm	30	16	1
2830 5626616	Válvula metálica, 35MSF especial Scania Par de instalación 13 - 15 Nm	35	16	1

EXTENSIÓN DE VÁLVULA

Alargaderas de válvula, plástico
Para camión y autobús.



2830 5624591, 2830 5624561



2830 5624553, 2830 5624560
2830 5624577, 2830 5624584

Ref.	Descripción	L (mm)	U/E
2830 5624551	Alargadera de plástico	51	10
2830 5624553	Alargadera de plástico	70	10
2830 5624560	Alargadera de plástico	115	10
2830 5624577	Alargadera de plástico	150	10
2830 5624591	Alargadera de plástico, collarín corto	85	10
2830 5624561	Alargadera de plástico, collarín corto.	115	10
2830 5624585	Alargadera de plástico blanca	170	10
2830 5624584	Alargadera de plástico negra	170	10
2830 5624522	Alargadera de plástico	28	10
3028 5624515	Alargadera de plástico	32	10



ALARGADERAS DE VÁLVULA RÍGIDAS

Metálicas, para camión y autobús.

Ref	Descripción	L (mm)	U/E
2830 5624010	Alargadera rígida	30	1
2830 5624027	Alargadera rígida	50	1
2830 5624072	Alargadera rígida	60	1
2830 5624034	Alargadera rígida	80	1
2830 5624089	Alargadera rígida	100	1



ALARGADERAS DE VÁLVULA TIPO MICHELIN

Flexibles, para camión y autobús.

Ref.	Descripción	L (mm)	U/E
2830 562430	Alargadera flexible	125	1
2830 VVN4254	Alargadera flexible	140	1
2830 5624261	Alargadera flexible	180	1
2830 5624278	Alargadera flexible	210	1
2830 5624285	Alargadera flexible	270	1



ALARGADERAS DE VÁLVULA FLEXIBLES

Manguera trenzada de acero, para camión y autobus.

Ref	Descripción	L (mm)	U/E
2830 5624429	Flexible de válvula	175	1
2830 5624450	Flexible de válvula	300	1



SOPORTE PARA ALARGADERA DE VÁLVULA

Para camión y autobús.

Ref.	Descripción	U/E
2830 5624182	Soporte doble	1
2830 5624199	Soporte simple	1



2830 5624182



2830 5624199