



CEPILLO DE ALAMBRE MECHONES COPA

Para taladros. Alambre de acero trenzado.
Eje Ø 6 mm.
Máx. 4.500 r.p.m.

Ref.	Ø
31505	25 mm.



CEPILLO DE ALAMBRE DE COPA RIZADO

Para taladros. Alambre de mechones rizado.
Eje Ø 6 mm.
Cepillo Ø 25 mm.
Máx. 4.500 r.p.m.

Ref.	Ø
31506	25 mm.



CEPILLO DE ALAMBRE DE COPA RIZADO

Acero Rizado
Espiga de 6 mm.
Máx. 4.500 r.p.m.

Ref.	Ø
31500	75 mm.



CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR RIZADO

Acero Rizado
Espiga de 6 mm.
Máx. 4.500 r.p.m.

Ref.	Ø
31501	100 mm.
31511	75 mm.



CEPILLO DE ALAMBRE CON MECHONES

Alambre de acero.
Espiga de 6 mm.
Máx. 4.500 r.p.m.

Ref.	Ø
31509	75 mm.





CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE ONDULADO

Para lijadoras de ángulo
Alambre de acero.
Agujero int. Ø 32 mm. + SET.
Máx. 6.000 r.p.m.

Ref.	Ø	Ø Hilo	Máx. rpm
31512	150 mm.	0.3 mm.	6000
31513	200 mm.	0.3 mm.	6000



CEPILLO DE ALAMBRE CON MECHONES

Para lijadoras de ángulo.
Alambre de acero.
Agujero int. Ø 22.2 mm.

Ref.	Ø	Ø Hilo	Máx. rpm
31503	115 mm.	0.5 mm.	12500



CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE CON RIZADO

Alambre de acero.
Rosca M14x2.00

Ref.	Ø	Ø Hilo	Máx. rpm
31510	80 mm.	0.3 mm.	12500



CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE CON MECHONES

Alambre de acero.
Rosca M14x2.00

Ref.	Ø	Ø Hilo	Máx. rpm
31502	75 mm.	0.5 mm.	12500



CEPILLO ALAMBRE DE ACERO 4 FILAS

Alambre Ø 0.31 mm.

Ref.

31504



CEPILLO ALAMBRE RIZADO MULTIUSO

Mango de polipropileno

Longitud 260 mm.

Ref.

31507



JUEGO 3 CEPILLOS DE ALAMBRE RIZADO

Cepillos con púas de latón, nylon y acero.

Longitud 225 mm.

Ref.

31508



JUEGO 20 pzs. DE CEPILLOS UNIVERSALES

Para el pulido y limpieza de maquinaria, automóviles y otras piezas de metal, plástico, madera, etc.

Eje 1 / 4 ", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm.

6 cepillos de latón

6 cepillos de nylon

6 cepillos de acero inoxidable

1 x extensión de 150 mm. con enchufe rápido para su uso con herramienta eléctrica

1 x mango de 150 mm. de tacto suave con enchufe rápido para uso manual



Ref.

32483

Aplicación

Metal, Plástico, Madera, etc

JUEGO 38 pzs. CEPILLOS MECÁNICA

Todos los cepillos de 1 / 4 "

Adecuados para la limpieza y eliminación de rebabas en cilindros, bujes, tuberías, etc

12 cepillos de nylon:

Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

12 cepillos de acero:

Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

12 cepillos de latón niquelado:

Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- 1 mango 1 / 4 "

- 1 extensión de 150 mm

Válido también para el uso con taladros eléctricos y de aire

Ref.

32484

Aplicación

Mecánica automóvil

